



NATIVE

EN

Nature turns into urban, contemporary and post-industrial style; enticing and delicate colours with neutral tonalities inspired by the everyday life.

ES

La naturaleza se hace urbana, contemporánea y post industrial; los colores seducen con discreción en las tonalidades neutrales de la vida cotidiana.

FR

La nature devient urbaine, contemporaine et post industrielle; les couleurs séduisent discrètement avec les tons neutres de la quotidienneté.

RU

Природа становится городской, современной и постиндустриальной; цвета тайно соблазняют благодаря нейтральным оттенкам повседневной жизни.

D

Es wird eine moderne, postindustrielle und zeitgenössische Natur...Die zarte und neutralen Farben verführen uns beim Alltag mit Diskretion.

ZH

自然成为城市、现代和后工业；在日常生活中色彩会谨慎的引导向中性色调

NATIVE


—

***La natura diventa urbana, contemporanea e post industriale;
i colori seducono con discrezione nelle tonalità neutre della quotidianità.***

NATIVE

—

warm colors




NATIVE

—

cold colors



Floor *Sand* 80x180 / Wall *Sand* 80x180 reception - *Concrete* 80x180



Floor *Sand* 80x180 / Wall *Sand* 80x180 reception - *Concrete* 80x180



Floor *Sand* 80x80



Floor *Sand* 80x80



Floor *Mud* 80x80 / Wall *Mud* 40x80 - *Mosaico T6* 30x30



Wall *Mud* 40x80



Wall *Mud* 40x80



Floor *Sand* texture 80x80 - *Gradone Mud*

Wall *Sand* 40x80 / 80x80 - *Concrete* 40x80 / 80x80 - *Mud* 40x80 / 80x80



Floor *Sand texture* 80x80 - *Gradone Mud*
Wall *Sand* 40x80 / 80x80 - *Concrete* 40x80 / 80x80 - *Mud* 40x80 / 80x80



Floor *Sand texture* 80x80



Floor *Concrete* 80x80 / Wall *Silver* 40x80 - *Mosaico T6 Silver* 30x30



Wall *Silver* 40x80



Wall *Mosaico T6 Silver* 30x30



Floor **Silver** 80x80 Outdoor 20 mm - Gradone torello 20 mm 80x32 - Gradone 80x32x4



Floor *Silver* 80x80 - Outdoor 20 mm

PAVIMENTI PER ESTERNO - Soluzioni di posa

Outdoor laying solutions / Possibilités de montage pour sol d'extérieur / Verlegesysteme für Terrassenplatten / Soluciones de colocación para suelo exterior / Варианты для наружной укладки пола / 户外地面的铺贴解决方案





SPESSORE
Thickness / Épaisseur / Stärke /
Espesor / Толщина / 厚度

10 MM

R10 gruppo A indoor
R11 gruppo B outdoor

FORMATI
Sizes / Formats / Formate /
Formatos / Форматы / 规格



56770 / 80x180




56700 / 80x80
56690 / 80x80 - Outdoor
56790 / 80x80 - Outdoor 20mm



56710 / 40x80



56660 / 60x120



56780 MOSAICO T6 / 30x30



55650 / 60x60

SAND



SPESSORE
Thickness / Épaisseur / Stärke /
Espesor / Толщина / 厚度

10 MM

R10 gruppo A indoor
R11 gruppo B outdoor

FORMATI
Sizes / Formats / Formate /
Formatos / Форматы / 规格



56772 / 80x180



56702 / 80x80
56692 / 80x80 - Outdoor
56792 / 80x80 - Outdoor 20mm



56712 / 40x80



56662 / 60x120



56782 MOSAICO T6 / 30x30



55652 / 60x60

MUD



V3

SILVER

SPESSORE
Thickness / Épaisseur / Stärke /
Espesor / Толщина / 厚度

10 MM

R10 gruppo A indoor
R11 gruppo B outdoor

FORMATI
Sizes / Formats / Formate /
Formatos / Форматы / 规格



56771 / 80x180




56701 / 80x80
56691 / 80x80 - Outdoor
56791 / 80x80 - Outdoor 20mm



56711 / 40x80



56661 / 60x120



56781 MOSAICO T6 / 30x30



55651 / 60x60



V3

CONCRETE

SPESSORE
Thickness / Épaisseur / Stärke /
Espesor / Толщина / 厚度

10 MM

R10 gruppo A indoor
R11 gruppo B outdoor

FORMATI
Sizes / Formats / Formate /
Formatos / Форматы / 规格



56773 / 80x180




56703 / 80x80
56693 / 80x80 - Outdoor
56793 / 80x80 - Outdoor 20mm



56713 / 40x80



56663 / 60x120



56783 MOSAICO T6 / 30x30



55653 / 60x60

DECORI

Decors / Décorations / Verzierungen / Decoraciones / Украшения / 装饰


TEXTURE 80x80




56720 / Sand



56722 / Mud



56721 / Silver



56723 / Concrete

PEZZI SPECIALI

Floor special pieces and trims / Pieces especiales sol / Spezial bodenfliesen / Piezas especiales para pavimento / Изделия специальной формы для пола / 地面用特种件














	 Battiscopa molato 8x80	 Gradone 80x32x4	 Gradone angolare 80x32x4	 Elemento ad "L" 80x32x4	 Gradone torelo (cm 2) 80x32	 Elemento ad "L" (cm 2) 80x32x4	 M Profillo ottone	 M Profillo acciaio
 SAND	ML56700	56730	SX 56750 DX 56740	56760	56670	56680	119863 1x80 26231 1x60	119862 1x80 26230 1x60
 MUD	ML56702	56732	SX 56752 DX 56742	56762	56672	56682	119861 0,5x80 26236 0,5x60	119860 0,5x80 26235 0,5x60
 SILVER	ML56701	56731	SX 56751 DX 56741	56761	56671	56681		
 CONCRETE	ML56703	56733	SX 56753 DX 56743	56763	56673	56683		 Gradone 80x32x4

TABELLA PESI E IMBALLI

Package weights / Poids emballages / Gewicht – verpackung / Pesos embalajes / Вес, упаковка / 包装重量

EN 14411/G Bia UGL

FORMATO	PZ/SCAT	MQ/SCAT	KG/SCAT	SCAT/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
Fondo 80x180	2	2,880	64,80	18	51,84	1166,40
Fondo/Texture 80x80	2	1,280	27,57	35	44,80	964,95
Fondo 80x80 - 20mm	1	0,640	28,75	32	20,48	920,00
Fondo 40x80	3	0,960	20,74	56	53,76	1161,44
Fondo 60x120	2	1,440	29,95	21	30,24	628,99
Fondo 60x60	3	1,080	22,46	32	34,56	718,84
Mosaico T6 30x30	4	-	9,20	-	-	-
Battiscopa molato 8x80	10	8,00 ml	15,00	-	-	-
Gradone 80x32x4	2	1,60 ml	14,00	-	-	-
Gradone angolare DX/SX 80x32x4	1	-	7,00	-	-	-
Elemento "L" 80x32x4	2	1,60 ml	14,00	-	-	-
Gradone torelo (cm 2) 80x32	1	-	7,00	-	-	-
Elemento "L" (cm 2) 80x32x4	1	-	7,00	-	-	-
Profillo metallo 0,5x80 / 1x80	6	4,80 ml	3,00	-	-	-
Profillo metallo 0,5x60 - 1x60	6	3,60 ml	2,70	-	-	-

INFO TECNICHE

Technical information / Informations techniques / Technische informationen / Información técnica / Техническая информация / 技术资料

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Through-body coloured fine porcelain
Grès c erame fin color  dans la masse
Durchgef rbtes Feinsteinzeug
Gres fino porcel nico coloreado en masa
Окрашенный по все толщине керамогранит
通体

DIN 51130 - R10
DIN 51097 - A
ANSI A137.1.2012 - DCOF > 0.42
ASTM C1028 - W.D. > 0.60
BCRA - W.D. > 0.40
BS 7976.2.2002 FOUR S - W.D. > 0.36

Hi-Res TECHNOLOGY

Tecnologia ad alta risoluzione
High-definition technology

UNI EN ISO 10545/6 < 175 mm³

Resistenza all'abrasione profonda
Resistance to deep abrasion
R sistance a l'abrasione profonde
Tiefenabrieb



Pavimento

Floor tile
Sol
Boden
Piso
Полы
地砖



Rivestimento

Wall tile
Rev tement mural
Wand
Revestimiento pared
Облицовка
墙砖



Superficie naturale

Natural surface
Surface naturelle
Nat rliche Oberfl che
Superficie natural
Натуральная поверхность
然表面



Rettificato

Rectified
Rektifiziert
Rektifiziert
Rectificado
Ректифицированный
磨边砖



Metallo

Metal
M tal
Metall
Metal
Металл
金属



Alta resistenza

High resistance
Haute r sistance
Hohe festigkeit
Alta resistencia
Высокая сопротивляемость
机械阻力高



Resistente agli sbalzi termici

Thermal shock resistant
R sistant aux  carts thermiques
Temperaturwechselbest ndigkeit
resistencia a las variaciones t rmicas
Устойчивый к термоударам
耐热度波动



Resistente al gelo

Frost resistant
R sistant au gel
Frostbest ndig
Resistencia al hielo
Морозоустойчивый
防冻



Spessore maggiorato

Increased thickness
Epaisseur major e
Erh hte St rke
Espesor aumentado
Увеличенная толщина
加厚厚度



Resistenza allo scivolamento

Slip resistance
R sistance au glissement
Bestimmung der rutschemmenden eigenschaft
Resistencia al deslizamiento
Сопротивляемость Скольжению
防滑



V1



V2



V3



V4

Con questo termine si vuole indicare il grado (V1, V2, V3, V4) di variazione cromatica fra piastrella e piastrella racchiuso in ogni scatola di prodotto marchiato.

This symbol (V1, V2, V3, V4) classifies the chromatic shade variation among pieces of tile in one box of the collection.

Parmi les symboles (V1, V2, V3, V4) nous indiquons le degr  de variation chromatique entre les carreaux contenus dans chaque carton de produit   marque.

Mit den Abkurzungen (V1, V2, V3, V4) will man den Farbabweichungsgrad unter den Fliesen jeden Kartons von der Kollektion weisen.

Con los matices (V1, V2, V3, V4) indique un grado de variacion en los colores y en las superficies de la colleccion.

Термин указывает на степень (V1, V2, V3, V4) отклонения цвета керамической плитки в каждой коробке изделий под знаком.

这个词表示商标的每箱产品中瓷砖之间的色彩变化度 (V1, V2, V3, V4)



Miscelare i pezzi durante la posa, prelevandoli da scatole differenti

Tiles have to be taken from different boxes and mixed while laying
M langer les carreaux au moment de la pose, en les pr levant de diff rentes boites
Die fliesen aus mehreren kartons entnehmen und vor der verlegung mischen
Mezclar las baldosas ceramicas sacandolas desde distintas cajas antes que colocarlas
При укладке взять плитки из разных коробок для получения равномерного результата
用不同箱子的砖板, 铺放在地面就得到混合的效果



Posa consigliata con fuga

Suggested laying with joint
Pose conseill e avec joint
Verlegung mit fugе empfohlen
Colocaci n aconsejada con junta
Рекомендуется укладка со швом
建议的留缝的施工



Decoro incollato su rete

Mesh-mounted decors
D cor coll  sur filet
Dekor auf netz geklebte
Decoro enmallado
Клееный декор на сетке
粘贴在网上的装饰件

NATIVE   un prodotto di Ceramiche Gardenia Orchidea.

Per le avvertenze di installazione e per le regole e norme in materia di pulizia e manutenzione del prodotto, si rimanda alle specifiche contenute nel catalogo generale Gardenia Orchidea.

Le forniture sono effettuate alla condizioni generali di vendita di riportate sul catalogo generale.

NATIVE is a product of Ceramiche Gardenia Orchidea.

For filling instructions and details on cleaning and maintaining the product, please refer to the information provided in Gardenia Orchidea's general catalogue.

Supplies are carried out under the general conditions terms of sale as written on the general catalogue.

NATIVE est un produit Ceramiche Gardenia Orchidea.

Pour les conseils de pose et pour conna tre la marche   suivre en ce qui cvenicerner le nettoyage courant et les soins d'entretien du produit, voir le catalogue g n ral Gardenia Orchidea.

Les fournitures son effectuees selon le condition general de vente comme indique sur le catalogue general.

NATIVE ist ein Produkt von Ceramiche Gardenia Orchidea.

F r Hinweise zur Verlegung, zu Normen und Anweisungen f r die Reinigung und Pflege, ber cksichtigen Sie bitte die Angaben des allgemeinen Katalogs von Gardenia Orchidea.

Die lieferung werden nach den general verkaufskonditionen del durchgefuehrt, wie sie auf dem general katalog aufgefuehrt sind.

NATIVE es un producto de Ceramiche Gardenia Orchidea.

Para las instrucciones de instalaci n, as  como para las normas y reglas en materia de limpieza y mantenimiento del producto, les remitimos a las especificaciones contenidas en el cat logo general Gardenia Orchidea.

Los suministros son efectuados segun las condiciones generales de venta que estan indicadas en el catalogo general.

NATIVE –  to изделия компании Ceramiche Gardenia Orchidea.

Вы можете ознакомиться с инструкциями по укладке, правилами и нормами по чистке и уходу за плиткой в специальном разделе общего каталога Gardenia Orchidea.
Поставки осуществляются на условиях компании, приведенных в общем каталоге.

NATIVE 是Ceramiche Gardenia Orchidea 的产品系列。安装警告以及关于产品清洁保养方面的法律和规则，请参阅 Gardenia Orchidea 产品总目录中的说明。供货应按照总图册所载的 总条件进行。



Ceramics of Italy



Marcatura CE / CE Mark / Marquage CE / CE-Kennzeichnung / Marca CE / Маркировка CE / CE标志



Marcatura CCC / CCC Mark / Marquage CCC / CCC-Kennzeichnung / Marca CCC / Маркировка CCC / CCC标志

Direzione e coordinamento a cura di:
Ufficio Marketing Ceramiche Gardenia Orchidea

Catalogo: NATIVE

Finito di stampare a Bologna nel mese di Dicembre 2017 presso Grafiche dell'Artiere s.r.l., Via Romagnoli 5/2, 40010 Bentivoglio (Bologna), Italia
Edito da: Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A., Via Canaletto 27, 41042 Spezzano di Fiorano (Modena), Italia
1[ ] Edizione: Settembre 2017
Ultima Edizione: Dicembre 2017

“La propriet  intellettuale del presente catalogo   riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di propriet  industriale”.

- I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.
- The colours could be altered by the lithographic printing process.
- Les couleurs peuvent r sulter fauss es par les proc d s lithographiques.
- Durch die Lithographie k nnen farbliche T uschungen entstehen.
- Los colores pueden resultar falseados por los procedimientos litogr ficos.
- ЦВЕТА МОГУТ БЫТЬ ИСКАЖЕНЫ ВСЛЕДСТВИЕ ЛИТОГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.
- 颜色可通过平版印刷处理而改变



Via Canaletto, 27 / 41042 Spezzano di Fiorano • MO (Italy) / T +39 0536 849611 • F +39 0536 849856
www.gardenia.it • info@gardenia.it

cod. 6002170